

ME<sup>®</sup>  
LINE

MASCHERE  
DEPIGMENTANTI  
PROFESSIONALI  
SPECIFICHE PER OGNI  
TIPO DI PELLE



*Perché noi sappiamo che ogni pelle è differente!*

Da diverso tempo svariate aziende produttrici si preoccupano di ultimare prodotti depigmentanti senza prestare attenzione al fatto che non si può trattare tutti con lo stesso prodotto. INNOAESTHETICS ha invece creato la prima e unica linea specializzata in pigmentazioni con 19 prodotti per il loro trattamento, prendendo in considerazione importanti variabili come il tipo di pelle, il tipo di iperpigmentazione o in quale parte del corpo si trova.

***L'efficacia dei nostri prodotti è supportata da molti studi scientifici***

# ME LINE® CAUCASIAN SKIN 00 – 01 – 02

TRATTAMENTO DEPIGMENTANTE PELLI CAUCASICHE – FOTOTIPI I – II – III

## 1° step



Lavare e sgrassare la pelle per rimuovere tracce di makeup e sebo.

Versare in una ciotola **ME LINE 00 PREP** e applicare uno strato sul viso con un batuffolo di cotone.

Lasciare agire per 3 minuti. Sciacquare e asciugare.

## 2° step



Applicare uno strato uniforme di medio spessore di **ME LINE 01 CAUCASIAN SKIN** su tutto il viso.

Prima sessione: lasciare in posa 30 minuti in base al giudizio clinico.

Seconda sessione se necessaria dopo 30-45 giorni: lasciare in posa da 30 a 45 minuti.

Terza sessione se necessaria dopo 6 mesi: lasciare in posa 30 minuti

## 3° step



Rimuovere la maschera con acqua e applicare **ME LINE 03 MOIST** e **ME LINE 04 BB** su tutto il viso

## POST TRATTAMENTO

Continuare l'applicazione di **ME LINE 03 MOIST** e **ME LINE 04 BB** per una settimana



Finito il periodo di esfoliazione applicare

Mattina: **ME LINE 02 CAUCASIAN SKIN DAY CREAM** (a seguire **03** e **04**)

Sera: **ME LINE 02 CAUCASIAN SKIN NIGHT CREAM**


# ME LINE® CAUCASIAN SKIN – CASI CLINICI

CASO CLINICO ATTESTANTE L'EFFICACIA SU IPERPIGMENTAZIONI DEL VISO

LINEA ME LINE CAUCASIAN SKIN  
VALUTAZIONE MELANINA CON ANTERA

PRIMA

DOPO



CASI CLINICI DOTT.ssa P.M. MESSINA – opinion leader ME LINE ITALY

NOTE INFORMATIVE RISERVATE ALLA CLASSE MEDICA - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE OPUSCOLO

# ME LINE® ETHNIC SKIN 00 – 01 – 02

**TRATTAMENTO DEPIGMENTANTE PELLI ETNICHE – FOTOTIPI IV – V – VI**

## 1° step



Lavare e sgrassare la pelle per rimuovere tracce di makeup e sebo  
Versare in una ciotola **ME LINE 00 PREP** e applicare uno strato sul viso con un batuffolo di cotone.  
Lasciare agire per 3 minuti. Sciacquare e asciugare.

## 2° step



Applicare uno strato uniforme di medio spessore di **ME LINE 01 ETHNIC SKIN** su tutto il viso.  
Prima sessione: lasciare in posa 30 minuti in base al giudizio clinico.  
Seconda sessione se necessaria dopo 30-45 giorni: lasciare in posa da 30 a 45 minuti.  
Terza sessione se necessaria dopo 6 mesi: lasciare in posa 30 minuti

## 3° step



Applicare **ME LINE 03 MOIST** e **ME LINE 04 BB** su tutto il viso

## POST TRATTAMENTO

Continuare l'applicazione di **ME LINE 03 MOIST** e **ME LINE 04 BB** per una settimana



Finito il periodo di esfoliazione applicare

Mattina: **ME LINE 02 ETHNIC SKIN DAY CREAM** (a seguire **03** e **04**)

Sera: **ME LINE 02 ETHNIC SKIN NIGHT CREAM**

# ME LINE® ETHNIC SKIN – CASI CLINICI

CASI CLINICI ATTESTANTI L'EFFICACIA SU IPERPIGMENTAZIONI DEL VISO



CASO CLINICO DR. DAVID BRANDAO – opinion leader ME LINE PORTUGAL



CASO CLINICO DR. RUBEN DEL RIO – opinion leader ME LINE SPAIN



CASO CLINICO DR. JOHAN DE KLERK – opinion leader ME LINE SOUTH AFRICA

NOTE INFORMATIVE RISERVATE ALLA CLASSE MEDICA - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE OPUSCOLO

## ME LINE® SPOTS 01 - 02

### TRATTAMENTO DEPIGMENTANTE LENTIGO



Applicare **ME LINE 01 SPOTS, STEP 1** soluzione e lasciare in posa fino a che si asciuga.

Applicare sulla lentigo uno strato spesso di **ME LINE 01 SPOTS, STEP 2** e coprire con una striscia per occlusione.  
Lasciare in posa per 2 ore

### POST TRATTAMENTO



Dal 1° giorno applicare **ME LINE 03 MOIST** e **ME LINE 04 BB**

Finito il periodo di esfoliazione applicare **ME LINE 02 SPOTS**, 2 volte al giorno, mattino e sera, a seguire **03** e **04**.

## ME LINE® SPOTS CASO CLINICO



CASO CLINICO DOTT.ssa ZORAIDA RODRIGUEZ – opinion leader ME LINE COLOMBIA

NOTE INFORMATIVE RISERVATE ALLA CLASSE MEDICA - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE OPUSCOLO

# ME LINE® INTIMATE 01 - 02

## TRATTAMENTO DEPIGMENTANTE ZONE INTIME



Detergere la pelle e sgrassare la zona.

Applicare **ME LINE 01 INTIMATE**, soluzione e lasciare agire da 5 a 10 minuti, a seconda della pelle.

Detergere l'area con un detergente morbido. Applicare ME LINE 03 MOIST e stenderle formando uno strato sottile.

Lasciare asciugare.

## POST TRATTAMENTO



Dopo 4 giorni iniziare ad applicare **ME LINE 02 INTIMATE**, una o due volte al giorno, preferibilmente mattina e sera.



# ME LINE® DARK CIRCLES 01 - 02

## TRATTAMENTO DEPIGMENTANTE CONTORNO OCCHI

### PROTOCOLLO TRATTAMENTO

MELINE 01 DARK CIRCLES 5 ml + 5 ml



01 MELINE® Dark Circles (Step 1 + Step 2)

### Indicazioni

Prodotto indicato per migliorare e attenuare le pigmentazioni nella regione periorbitale.

### Ingredienti attivi

Acido cloroacetico · Acido lattico · Acido fitico · Vitamina A · Vitamina C

### Meccanismo d'azione

Combinazione di principi attivi esfolianti con proprietà depigmentanti che attenuano le pigmentazioni della pelle nella regione periorbitale

### Protocollo di trattamento

Detergere e disinfettare la pelle. Usare un cotton fioc per applicare ME LINE® DARK CIRCLE

1. Applicare 1 o 2 strati (a secondo della sensibilità cutanea) di Dark Circles Step 1 sulla regione periorbitale e lasciare asciugare.
2. Quindi, applicare 1 o 2 strati (a secondo della sensibilità cutanea) di Dark Circles Step 2 e lascia asciugare.
3. Attendere 15 minuti prima di rimuovere con acqua.
4. Applicare MELINE® 03 Moist per idratare in profondità la pelle.
5. Ripetere il trattamento ogni 21 giorni per 2-3 sessioni.

### POST TRATTAMENTO

02 MELINE® Dark Circles 10 ml  
03 MOIST 30 ml



### Indicazioni

02 MELINE® Dark Circles è il trattamento domiciliare per migliorare e ottimizzare i risultati 01 MELINE® Dark Circles

### Ingredienti attivi

Ruscus Aculeatus, Ginkgo Biloba, Troxerutina y Melilotus Officinalis · Alfa Arbutina y Ácido Kójico · Acido Tranexámico · Matrikinas y Flavonoides · Vitamina P (flavonoides, saponósidos y procianidoles)

### Meccanismo d'azione

Combinazione di attivi depigmentanti selezionati per la loro elevata tollerabilità cutanea nella regione periorbitale. Migliora e attenua le occhiaie, riduce i depositi di melanina e le pigmentazioni melanoematice. Inoltre stimola la divisione cellulare aiutando così a ridurre i segni visibili del fotoinvecchiamento cutaneo.

### Protocollo di trattamento

Applicare mattina e sera sulla regione periorbitale e lasciare asciugare.

Usalo per almeno 30 giorni, a partire dal 5° giorno dall'ultimo trattamento del ciclo di 01 MELINE® Dark Circles. Applicare invece 03 MOIST come idratante durante tutta la durata del ciclo di trattamenti.

# ME LINE® 01 ID

**Soluzione professionale a rilascio transdermico  
per coadiuvare i trattamenti depigmentanti**



**01 ID 6x2 ml. 0,40 fl.oz.**

## **Indicazioni**

Soluzione professionale a rilascio transdermico per coadiuvare i trattamenti depigmentanti. Ristrutturante della matrice extracellulare e trattamento estetico ottimizzato per l'iperpigmentazione cutanea.

## **Ingredienti attivi**

Acido Tranexamico · Glutazione · Acido Ascorbico · Niacinamide · Magnesio Gluconato · Fenilalanina

## **Meccanismo d'azione**

La combinazione dei suoi ingredienti crea una potente attività antiossidante e antinfiammatoria, con un'azione inibitoria sulla sintesi dei melanociti e inibizione dell'enzima tirosinasi. Causa anche la depigmentazione attraverso l'accelerazione della via della feomelanina e la riduzione biochimica del pigmento depositato.

## **Protocollo di trattamento**

Applicare una fiala utilizzando un trattamento transdermico ogni 15 giorni.

## **Protocollo applicativo**

Detergere l'area da trattare con un prodotto ad azione delicata fino a quando non rimangono impurità. Eseguire un'asepsi adeguata attraverso l'area da trattare. Applicare il contenuto della fiala MeLine 01 ID nelle aree pigmentate utilizzando la terapia transdermica (dermapen). In caso di pigmentazione melasma / cloasma diffusa nella pelle, applicare il contenuto su tutta la superficie del viso. Infine, applicare MeLine 03 Moist come uno strato sottile sulla superficie della pelle e utilizzare MeLine 04 B.B. Cream per fornire una protezione adeguata.

# ME LINE® 05 HOME PIGMENT MASK

**Una maschera depigmentante per uso domiciliare  
per completare il trattamento professionale.**



## **ME LINE® 05 HOME PIGMENT MASK 30g**

### **Indicazioni**

Ingredienti potenti con attività depigmentante e antiossidante. Migliora il trattamento professionale contro le pigmentazioni della pelle.

### **Ingredienti attivi**

Acqua · Alcol cetilico · Glicerina · Acido mandelico · Acido azelaico · Acido aitato · Acido lattobionico · Acido tranexamico · Acido salicilico · Retinal

### **Meccanismo d'azione**

Gli ingredienti della maschera forniscono un'attività sinergica al fine di promuovere il turnover cellulare epidermico, degranulare il pigmento di melanina depositato nel tessuto e inibire l'attività di sintesi della melanina nel melanocita.

### **Protocollo di trattamento**

Detergere il viso con acqua e detergente delicato, applicare la maschera e lasciare agire 30 minuti, prima di rimuovere il prodotto con acqua tiepida.

# ME LINE® F GENTLE FOAM

**Detergente viso per migliorare e ottimizzazione  
i risultati dei trattamenti MELINE®**



## **F Gentle Foam 150 ml**

### **Indicazioni**

Pulizia del viso

### **Principi attivi**

Combinazione di minerali essenziali e anioni organici · Dexpantenolo · Bisabololo

### **Meccanismo d'azione**

Rafforza la comunicazione cellulare aiutando a preparare gli spazi intercellulari per aumentare la penetrazione dei principi attivi. Allo stesso modo consente un riequilibrio con attività cronoenergetica, diminuzione della glicazione e dei processi ossidativi, che contribuisce a stabilire i primi passi per il controllo delle reazioni biochimiche che inducono l'attività dei melanociti.

### **Protocollo di trattamento**

Utilizzare prima di qualsiasi trattamento della pelle, sia professionalmente che domiciliare.

### **Protocollo applicativo**

Inumidire la pelle e applicare una piccola quantità di schiuma detergente, massaggiare per alcuni minuti e risciacquare con acqua tiepida.

---

## Distribuito da



Via/le A. Gramsci 17/B  
80122 Napoli – ITA  
P.IVA/C.F. 06953371215  
+39.348.2948138  
[www.innoiam.com](http://www.innoiam.com)

## Prodotto da

 INNOAESTHETICS  
Laboratorio InnoAesthetics, S.L.  
C/. Pont Reixat, 3 – 3ª Planta  
08960 Sant Just Desvern  
Barcelona  
SPAIN

---

**AGENTE DI ZONA**

---